

## Erhebungsbogen zum Indirekteinleiter - Kataster

Zur Erfassung der Einleitung von Abwässern in die öffentliche Kanalisation

### 1. Indirekteinleitender Betrieb:

Name / Firmenbezeichnung:

---

---

Anschrift:

---

---

---

Inhaber/gesetzl. Vertreter

---

Grundstückseigentümer

---

Ansprechpartner / in :

Tel.-Nr.:

---

Anzahl der Beschäftigten:

---

Arbeitstage im Jahr:

---

### 2. Wasserrechtsbescheide:

Die Einleitung von gewerblich/industriellem Abwasser in die öffentliche Abwasseranlage bedarf aufgrund der Entwässerungssatzung des Wasser- und Abwasser-Verbandes Ilmenau einer Genehmigung durch den WAVI. Im Einzelfall erfolgt diese Genehmigung unter Auflagen (z.B. Einbau von Fett-/ Leichtflüssigkeitsabscheidern oder Beschränkung der Einleitmenge).

Darüber hinaus bedarf die Einleitung von gewerblich/industriellem Abwasser in die öffentliche Abwasseranlage, für die in der Abwasserverordnung (AbwV) Anforderungen vor der Vermischung zum Zweck der gemeinsamen Abwasserbehandlung oder für den Ort des Anfalls festgelegt sind, der Genehmigung (=Indirekteinleitergenehmigung) durch die untere Wasserbehörde bzw. der Anzeige gemäß der Thüringer Indirekteinleiterverordnung -ThürIndEVO bei der unteren Wasserbehörde.

#### 2.1 Die Produktionsabwässer sind einem entsprechenden Anhang der Abwasserverordnung zuzuordnen:

☐ nein

☐ ja, Herkunftsbereich gemäß der Anhänge der AbwV:

---

#### 2.2 Die Anzeige bei der unteren Wasserbehörde ist erfolgt:

☐ nein

☐ ja, die Anzeige ist in Kopie beizulegen

## I.4 Erhebungsbogen zum Indirekteinleiterkataster Spezieller Teil „Wäscherei“

### 1 Beschreibung des Betriebes

#### 1.1 Wie kann Ihr Betrieb näher beschrieben werden?

- ☐ Gewerbliche Wäscherei      ☐ Wäscherei als Bestandteil eines anderen Betriebes  
☐ Münz-Waschsalon      ☐ Chemischreinigung      ☐ Dampferzeugung

Waschgut:

- ☐ Berufskleidung („Blauzeug“)      ☐ Putztücher      ☐ Haushalts-/Objektwäsche  
☐ Teppiche      ☐ Fußmatten      ☐ Krankenhauswäsche  
☐ Sonstiges: \_\_\_\_\_

#### 1.2 Betriebsgröße und -ausstattung

- ☐ Waschschleudermaschinen      Anzahl: \_\_\_\_\_      Kapazität: \_\_\_\_\_  
☐ Kontinuierwaschmaschinen      Anzahl: \_\_\_\_\_      Kapazität: \_\_\_\_\_  
☐ Sonstiges: \_\_\_\_\_

Wäshedurchsatz pro Woche: \_\_\_\_\_ kg/Woche

Arbeitstage pro Woche: \_\_\_\_\_

Angaben zum Schichtsystem: \_\_\_\_\_

### 2 Wasserverwendung und Chemikalieneinsatz

#### 2.1 Dampferzeugung

- ☐ Dampferzeugung:      Anzahl Kessel: \_\_\_\_\_      Kapazität: \_\_\_\_\_  
Speisewasseraufbereitung:  
☐ Enthärtung      ☐ Umkehrosmose      ☐ Sonstiges: \_\_\_\_\_  
Regeneration der Enthärtungsanlage:      ☐ Salz      ☐ Säure und Lauge  
Konditionierungsmittel:  
☐ Phosphat      ☐ Sauerstoffbinder      ☐ Biozide      ☐ Komplexbildner  
☐ Sonstiges: \_\_\_\_\_

#### 2.2 Wasserverwendung

- Mehrfachverwendung von Waschflotte:      ☐ ja      ☐ nein  
Aufbereitung des Waschwassers:      ☐ ja      ☐ nein  
☐ Filtration      ☐ Fällung/Flockung      ☐ Membranverfahren      ☐ Biologie  
Spezifischer mittlerer Wasserverbrauch: \_\_\_\_ l/kg Wäsche

#### 2.3 Chemikalieneinsatz

- Einsatz phosphatfreier Waschmittel:      ☐ ja      ☐ nein  
Einsatz von Bleichmitteln:      ☐ ja      ☐ nein  
☐ Aktivchlor      ☐ Peressigsäure      ☐ Wasserstoffperoxid      ☐ Sonstige \_\_\_\_\_  
Einsatz von Aktivchlor in separatem Bad:      ☐ ja      ☐ nein  
Einsatz von Aktivchlor nur im letzten Spülbad:      ☐ ja      ☐ nein  
Einsatz von Desinfektionsmitteln, falls nicht mit Bleichmitteln identisch: ☐ ja ☐ nein  
Wenn ja, Mittel benennen: \_\_\_\_\_  
Einsatz von Imprägniermitteln:      ☐ ja      ☐ nein  
Wenn ja, Mittel benennen: \_\_\_\_\_  
Sonstige Reinigungs- und Desinfektionsmittel für die Raum- und Gerätereinigung: \_\_\_\_\_

### 3 Abwasseranfall und Abwasserbehandlung

#### 3.1 Abwassermenge aus der Wäschereinigung:

Gesamtabwassermenge Wäscherei: \_\_\_\_\_ m³/a

Maximale Abwassermenge, die stoßweise abgeleitet wird: \_\_\_\_\_ l

Maximale tägliche Abwassermenge: \_\_\_\_\_ l

Ableitung: ☐ öffentliche Kanalisation ☐ eigene Kleinkläranlage

☐ abflusslose Sammelgrube

☐ Verwendung eines HD-Gerätes zur Raumreinigung

#### 3.2 Abwasservorbehandlungsanlagen

☐ Es werden **keine** Vorbehandlungsanlagen betrieben.

☐ Es sind folgende Anlagen in Betrieb:

☐ Misch- und Ausgleichsbecken (Temperatur-, pH-Ausgleich)

☐ Wärmetauscher

☐ Sedimentation

☐ Siebung/Filtration

☐ Fällung/Flockung

☐ Flotation

☐ Ölabscheider

☐ Ölskimmer

☐ Säurespaltung

☐ Membranverfahren

☐ UV-Oxidation

☐ Ozonierung

☐ Biologie

☐ Sonstige: \_\_\_\_\_

Ggf. nähere Beschreibung der einzelnen Anlagen:

#### Teilstrom/Abwasserherkunft

Anlage \_\_\_\_\_

Hersteller \_\_\_\_\_

Typ \_\_\_\_\_

Größe/Durchsatz \_\_\_\_\_

Datum der Inbetriebnahme \_\_\_\_\_

Wartungshäufigkeit \_\_\_\_\_

Wartungsunternehmen \_\_\_\_\_

### 4 Anschlüsse an die öffentliche Kanalisation

Abwasser (Schlüsselzahl):

1 häusliche und sanitäre Abwässer

2 Wäschereiabwasser

3 Reinigungsabwässer

4 Kantinenabwasser

5 Regenwasser

6 Kühlwasser

Lage und Anzahl der Anschlüsse mit Zuordnung der Abwasserart:

**Straße, Hausnummer:** \_\_\_\_\_

**Schlüssel** \_\_\_\_\_

**Anzahl der Anschlüsse:** \_\_\_\_\_

### 5 Unterlagen

Bitte fügen Sie außerdem folgende Unterlagen bei, sofern zutreffend:

- Entwässerungsplan mit Abwasserbehandlungsanlagen und Übergabestellen in das öffentliche Netz;
- gegebenenfalls Verfahrensschema der Abwasserbehandlung;
- Sicherheitsdatenblätter der eingesetzten Chemikalien/Reinigungsmittel-/Desinfektionsmittel;
- gegebenenfalls Analyseergebnisse von Abwasseruntersuchungen;
- Übersicht über bauliche Änderungen/Nutzungsänderungen innerhalb der letzten 5 Jahre (Skizze).

### 6 Bemerkungen

Ort, Datum

Stempel, Unterschrift