

| LAYERNAME                | STRICHSTÄRKE | LINIENART | FARBE | SYMBOLIK                                                                              | BEMERKUNG            |
|--------------------------|--------------|-----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 00_SONSTIGES             | 0.18         | Volllinie | 7     |                                                                                       |                      |
| 001LIN_GITTERKREUZE      | 0.18         | Volllinie | 7     |                                                                                       |                      |
| 002TXT_ETRS89_UTM32      | 0.18         | Volllinie | 7     |                                                                                       | verkürzte Koordinate |
| 003_SCHRITTFELD          | 0.18         | Volllinie | 7     |                                                                                       |                      |
| 004_NORDPFEIL            | 0.18         | Volllinie | 7     |                                                                                       |                      |
| 005LIN_SONSTIGE_018      | 0.18         | Volllinie | 7     |                                                                                       |                      |
| 006LIN_SONSTIGE_025      | 0.25         | Volllinie | 7     |                                                                                       |                      |
| 007LIN_SONSTIGE_035      | 0.35         | Volllinie | 7     |                                                                                       |                      |
| 008LIN_SONSTIGE_050      | 0.50         | Volllinie | 7     |                                                                                       |                      |
| 009LIN_SONSTIGE_070      | 0.70         | Volllinie | 7     |                                                                                       |                      |
| 010TXT_SONSTIGE          | 0.25         | Volllinie | 7     |                                                                                       |                      |
| 1_TOPOGRAFIE_SONSTIGE    | 0.25         | Volllinie | 3     |                                                                                       |                      |
| 101LIN_FLURSTUECKSGRENZE | 0.18         | Volllinie | 3     |  |                      |

|                            |      |                   |   |                                                                                      |                                        |
|----------------------------|------|-------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 102PKT_FLURSTUECKE         | 0.18 | Volllinie         | 3 |                                                                                      |                                        |
| 103TXT_FLURSTUECKSNUMMER   | 0.18 | Volllinie         | 3 |                                                                                      |                                        |
| 104LIN_FLST_HILF           | 0.18 | Volllinie         | 3 |                                                                                      | Zugehörigkeitshaken u. ä.              |
| 106LIN_GEMARKUNG           | 0.25 | ACAD_ISO05W100    | 3 |   | ISO Lang gestrichelt doppelpunktiert   |
| 107TXT_GEMARKUNG           | 0.25 | Volllinie         | 3 |                                                                                      |                                        |
| 109LIN_FLUR                | 0.25 | ACAD_ISO06W100    | 3 |   | ISO Lang gestrichelt dreifachpunktiert |
| 110TXT_FLUR                | 0.25 | Volllinie         | 3 |                                                                                      |                                        |
| 112LIN_GEMEINDE            | 0.25 | Strich-Punktlinie | 3 |   |                                        |
| 113TXT_GEMEINDE            | 0.25 | Volllinie         | 3 |                                                                                      |                                        |
| 114LIN_NUTZUNGSARTENGRENZE | 0.25 | Strichlinie       | 3 |  |                                        |
| 115LIN_ZAUN                | 0.25 | Volllinie         | 7 |                                                                                      | Nach DIN                               |
| 116LIN_MAUER               | 0.25 | Volllinie         | 7 |                                                                                      | Nach DIN                               |
| 117FLA_MAUERSCHRAFFUR      | 0.18 | Volllinie         | 7 |                                                                                      | Nach DIN                               |
| 118LIN_STRASSEN_EINGEM     | 0.25 | Volllinie         | 7 |                                                                                      |                                        |

|                              |      |             |   |  |                    |
|------------------------------|------|-------------|---|--|--------------------|
| 119LIN_STRASSEN_NICHT_EINGEM | 0.25 | Strichlinie | 7 |  |                    |
| 120TXT_STRASSENTEXT          | 0.25 | Volllinie   | 7 |  | Straßennamen u. ä. |
| 121PKT_HOEHEPUNKT_STRASSEN   | 0.25 | Volllinie   | 7 |  |                    |
| 122LIN_BORDE_EINGEMESSEN     | 0.25 | Volllinie   | 7 |  |                    |
| 123LIN_BORDE_NICHT_EINGEM    | 0.25 | Strichlinie | 7 |  |                    |
| 124PKT_HOEHEPUNKT_BORDE      | 0.25 | Volllinie   | 7 |  |                    |
| 125LIN_RINNE_EINGEMESSEN     | 0.25 | Volllinie   | 7 |  |                    |
| 126LIN_RINNE_NICHT_EINGEM    | 0.25 | Strichlinie | 7 |  |                    |
| 127PKT_HOEHEPUNKT_RINNE      | 0.25 | Volllinie   | 7 |  |                    |
| 128LIN_WEGE_EINGEMESSEN      | 0.25 | Volllinie   | 7 |  |                    |
| 129LIN_WEGE_NICHT_EINGEM     | 0.25 | Strichlinie | 7 |  |                    |
| 130PKT_HOEHEPUNKT_WEGE       | 0.25 | Volllinie   | 7 |  |                    |
| 131FLA_BRUECKE               | 0.25 | Volllinie   | 7 |  |                    |
| 132LIN_BRUECKEBEGRENZUNG     | 0.25 | Volllinie   | 7 |  |                    |

|                                  |      |           |   |  |                                   |
|----------------------------------|------|-----------|---|--|-----------------------------------|
| 133PKT_HOEHEPUNKT_BRUECKE        | 0.25 | Volllinie | 7 |  |                                   |
| 134LIN_GLEISE                    | 0.25 | Volllinie | 7 |  |                                   |
| 135SYMB_SCHRANKE                 | 0.25 | Volllinie | 7 |  |                                   |
| 136TXT_VERKEHRSANLAGEN           | 0.25 | Volllinie | 7 |  |                                   |
| 137SYMB_AUFNAHMEPUNKT            | 0.25 | Volllinie | 3 |  |                                   |
| 138SYMB_GRENZPKT_ABGEMARKT       | 0.25 | Volllinie | 3 |  | Nach DIN                          |
| 139SYMB_GRENZPKT_NICHT_ABGEMARKT | 0.25 | Volllinie | 3 |  | Nach DIN                          |
| 140SYMB_TRIGONOMETRISCHER_PKT    | 0.25 | Volllinie | 3 |  | Nach DIN                          |
| 141SYMB_POLYGONPKT               | 0.25 | Volllinie | 3 |  | Nach DIN                          |
| 142SYMB_TOPOGRAFISCHER_PKT       | 0.25 | Volllinie | 3 |  | Nach DIN                          |
| 143SYMB_MERKSTEIN_WASSER         | 0.25 | Volllinie | 3 |  | Nach DIN                          |
| 144SYMB_MERKSTEIN_SONSTIGE       | 0.25 | Volllinie | 3 |  | Nach DIN                          |
| 2_GEBAEUDE_SONSTIGE              | 0.25 | Volllinie | 1 |  | Nach DIN                          |
| 200FLA_WOHNGB_SCHRAFFUR          | 0.18 | Volllinie | 1 |  | Nach DIN<br>schräg zur Grundlinie |

|                                  |      |             |   |  |                                      |
|----------------------------------|------|-------------|---|--|--------------------------------------|
| 201LIN_WOHNGBE_EINGEMESSEN       | 0.35 | Volllinie   | 7 |  | Nach DIN<br>Hausumgrenzung           |
| 202LIN_WOHNGBE_NICHT_EINGEMESSEN | 0.30 | Strichlinie | 7 |  | Hausumgrenzung                       |
| 203TXT_HAUSNUMMER                | 0.35 | Volllinie   | 7 |  |                                      |
| 204FLA_NUTZGEB_SCHRAFFUR         | 0.18 | Volllinie   | 1 |  | Nach DIN<br>senkrecht zur Grundlinie |
| 205LIN_NUTZGEB_EINGEMESSEN       | 0.35 | Volllinie   | 7 |  | Hausumgrenzung                       |
| 206LIN_NUTZGEB_NICHT_EINGEMESSEN | 0.30 | Strichlinie | 7 |  | Hausumgrenzung                       |
| 207TXT_GEBBEZEICHNUNG            | 0.35 | Volllinie   | 7 |  |                                      |
| 208LIN_TREPPE                    | 0.25 | Volllinie   | 7 |  |                                      |
| 3_NUTZUNGSARTEN_SONSTIGE         | 0.25 | Volllinie   | 7 |  |                                      |
| 300SYMB_KIRCHE                   | 0.18 | Volllinie   | 7 |  | Nach DIN                             |
| 301SYMB_SYNAGOGE                 | 0.18 | Volllinie   | 7 |  | Nach DIN                             |
| 302SYMB_BERGWERK                 | 0.18 | Volllinie   | 7 |  | Nach DIN                             |
| 303SYMB_PARKEN                   | 0.18 | Volllinie   | 7 |  | Nach DIN                             |
| 304SYMB_PARK                     | 0.18 | Volllinie   | 3 |  | Nach DIN                             |

|                     |      |           |   |  |          |
|---------------------|------|-----------|---|--|----------|
| 305SYMB_KLEINGARTEN | 0.18 | Volllinie | 3 |  | Nach DIN |
| 306SYMB_CAMPING     | 0.18 | Volllinie | 7 |  | Nach DIN |
| 307SYMB_ACKERLAND   | 0.18 | Volllinie | 3 |  | Nach DIN |
| 308SYMB_GRÜNLAND    | 0.18 | Volllinie | 3 |  | Nach DIN |
| 309SYMB_GARTENLAND  | 0.18 | Volllinie | 3 |  | Nach DIN |
| 310SYMB_MOOR        | 0.18 | Volllinie | 3 |  | Nach DIN |
| 311SYMB_LAUBWALD    | 0.18 | Volllinie | 3 |  | Nach DIN |
| 312SYMB_LAUBBAUM    | 0.18 | Volllinie | 3 |  | Nach DIN |
| 313SYMB_NADELWALD   | 0.18 | Volllinie | 3 |  | Nach DIN |
| 314SYMB_NADELBAUM   | 0.18 | Volllinie | 3 |  | Nach DIN |
| 315SYMB_MISCHWALD   | 0.18 | Volllinie | 3 |  | Nach DIN |
| 316SYMB_OBSTBAUM    | 0.18 | Volllinie | 3 |  | Nach DIN |
| 317SYMB_HECKE       | 0.18 | Volllinie | 3 |  | Nach DIN |
| 318SYMB_AMPEL       | 0.18 | Volllinie | 7 |  | Nach DIN |

|                                |      |           |   |  |          |
|--------------------------------|------|-----------|---|--|----------|
| 319SYMB_ANSCHLAGSAEULE         | 0.18 | Volllinie | 7 |  | Nach DIN |
| 320SYMB_DENKMAL                | 0.18 | Volllinie | 7 |  | Nach DIN |
| 321SYMB_FAHNENMAST             | 0.18 | Volllinie | 7 |  | Nach DIN |
| 322SYMB_HOLZMAST               | 0.18 | Volllinie | 7 |  | Nach DIN |
| 323SYMB_STAHLBETONMAST         | 0.18 | Volllinie | 7 |  | Nach DIN |
| 324SYMB_STAHLGITTERMAST        | 0.18 | Volllinie | 7 |  | Nach DIN |
| 325SYMB_STAHLROHRMAST          | 0.18 | Volllinie | 7 |  | Nach DIN |
| 326SYMB_MAST_ALLGEMEIN         | 0.18 | Volllinie | 7 |  | Nach DIN |
| 327SYMB_LATERNE                | 0.18 | Volllinie | 7 |  | Nach DIN |
| 328SYMB_POSTKABELKASTEN        | 0.18 | Volllinie | 7 |  | Nach DIN |
| 329SYMB_POSTKABELSCHACHT       | 0.18 | Volllinie | 7 |  | Nach DIN |
| 330SYMB_KABELKASTEN_ALLGEMEIN  | 0.18 | Volllinie | 7 |  | Nach DIN |
| 331SYMB_KABELSCHACHT_ALLGEMEIN | 0.18 | Volllinie | 7 |  | Nach DIN |
| 332SYMB_POLLER_PFOSTEN         | 0.18 | Volllinie | 7 |  | Nach DIN |

|                                |      |                   |     |                                                                                     |                               |
|--------------------------------|------|-------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 333SYMB_TELEFONZELLE           | 0.18 | Volllinie         | 7   |                                                                                     | Nach DIN                      |
| 334SYMB_VERKEHRSSCHILD         | 0.18 | Volllinie         | 7   |                                                                                     | Nach DIN                      |
| 335LIN_TELEFONLEITUNG          | 0.18 | Grenze2 (ACAD)    | 7   |  | Beschriftung der Fremdleitung |
| 336LIN_FERNWAERMELEITUNG       | 0.18 | Grenze2 (ACAD)    | 7   |  | Beschriftung der Fremdleitung |
| 337LIN_STROMLEITUNG_NICHT_WAVI | 0.18 | Grenze2 (ACAD)    | 1   |  | Beschriftung der Fremdleitung |
| 338LIN_GASLEITUNG              | 0.18 | Gasleitung (ACAD) | 7   |  |                               |
| 339SYMB_GASSCHIEBER            | 0.18 | Volllinie         | 7   |  |                               |
| 4_GEWAESSER_SONSTIGE           | 0.18 | Volllinie         | 4   |                                                                                     | mit Fließrichtungspfeilen     |
| 400LIN_BACH                    | 0.18 | Volllinie         | 4   |                                                                                     |                               |
| 402LIN_FLUSS                   | 0.18 | Volllinie         | 4   |                                                                                     |                               |
| 404LIN_TEICH_SEE               | 0.18 | Volllinie         | 4   |                                                                                     |                               |
| 406LIN_GRABEN                  | 0.18 | Volllinie         | 4   |                                                                                     |                               |
| 407TXT_WASSER_TEXTE            | 0.18 | Volllinie         | 192 |                                                                                     |                               |
| 5_ABWASSER_SONSTIGE            | 0,25 | Volllinie         | 17  |                                                                                     |                               |

|                                       |      |             |     |                                                                                      |                                    |
|---------------------------------------|------|-------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 500LIN_REGENWKANAL_EINGEM             | 0.70 | Volllinie   | 145 |                                                                                      |                                    |
| 501LIN_REGENWKANAL_NICHT_EINGEM       | 0.70 | Strichlinie | 145 |                                                                                      |                                    |
| 502TXT_REGENWKANALTEXT                | 0.35 | Volllinie   | 145 |                                                                                      |                                    |
| 503SYMB_REGENWKANALFLIESSRICHTUNG     | 0.35 | Volllinie   | 145 |   |                                    |
| 504LIN_REGENWDRUCKLTG_EINGEM          | 0.70 | Volllinie   | 145 |                                                                                      |                                    |
| 505LIN_REGENWDRUCKLTG_NICHT_EINGEM    | 0.70 | Strichlinie | 145 |                                                                                      |                                    |
| 506TXT_REGENWDRUCKLTGTEXT             | 0.35 | Volllinie   | 145 |                                                                                      |                                    |
| 507SYMB_REGENWDRUCKLTG_FLIESSRICHTUNG | 0.35 | Volllinie   | 145 |   |                                    |
| 508SYMB_REGENWSCHACHT_EINGEM          | 0.18 | Volllinie   | 145 |   | Sohle                              |
| 509SYMB_REGENWSCHACHT_NICHT_EINGEM    | 0.18 | Strichlinie | 145 |  | Sohle                              |
| 510TXT_REGENWSCHACHTTEXT              | 0.35 | Volllinie   | 145 |                                                                                      | R Nummer, S, D, E, (E1, E2, E3), A |
| 511SYMB_REGENRÜCKHALTEBECKEN          | 0.35 | Volllinie   | 145 |                                                                                      | Nach DIN                           |
| 512SYMB_REGENÜBERLAUFBECKEN           | 0.35 | Volllinie   | 145 |                                                                                      | Nach DIN                           |
| 513LIN_SYMB_REGENW_ARMATUREN          | 0.35 | Volllinie   | 145 |                                                                                      | Nach DIN                           |

|                                           |      |             |     |                                                                                       |                                                   |
|-------------------------------------------|------|-------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 514LIN_SYMB_REGENW_SONDERBAUWERKE         | 0.35 | Volllinie   | 145 |                                                                                       | Nach DIN                                          |
| 516TXT_REGENW_KNOTENPKT                   | 0.35 | Volllinie   | 145 |                                                                                       | Knotenpunktbezeichnung<br>ETRS89/UTM32Koordinaten |
| 517SYMB_REGENW_EINLAUF                    | 0.35 | Volllinie   | 145 |    |                                                   |
| 518LIN_REGENW_BEMASSUNG                   | 0.18 | Volllinie   | 7   |                                                                                       |                                                   |
| 518_1LIN_RW_ANSCHLUSSLEITUNG_EINGEM       | 0.35 | Volllinie   | 145 |                                                                                       |                                                   |
| 518_2LIN_RW_ANSCHLUSSLEITUNG_NICHT_EINGEM | 0.35 | Strichlinie | 145 |                                                                                       |                                                   |
| 518_3SYMB_REGENWSCHACHT_DECKEL            | 0.70 | Volllinie   | 145 |    | Symbol für Schacht und<br>Übergabeschacht         |
| 519SYMB_LIN_TXT_RW_UEBERGABESCHACHT       | 0.35 | Volllinie   | 145 |    | Sohle                                             |
| 520LIN_SCHMUTZWKANAL_EINGEM               | 0.70 | Volllinie   | 17  |                                                                                       |                                                   |
| 521LIN_SCHMUTZWKANAL_NICHT_EINGEM         | 0.70 | Strichlinie | 17  |                                                                                       |                                                   |
| 522TXT_SCHMUTZWKANALTEXT                  | 0.35 | Volllinie   | 17  |                                                                                       |                                                   |
| 523SYMB_SCHMUTZWKANAL_FLIESSRICHTUNG      | 0.35 | Volllinie   | 17  |  |                                                   |
| 524LIN_SCHMUTZWDRUCKLTG_EINGEM            | 0.70 | Volllinie   | 17  |                                                                                       |                                                   |
| 525LIN_SCHMUTZWDRUCKLTG_NICHT_EINGEM      | 0.70 | Strichlinie | 17  |                                                                                       |                                                   |

|                                         |      |             |    |                                                                                       |                                                   |
|-----------------------------------------|------|-------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 526TXT_SCHMUTZWDRUCKLTGTEXT             | 0.35 | Volllinie   | 17 |                                                                                       |                                                   |
| 527SYMB_SCHMUTZWDRUCKLTG_FLIESSRICHTUNG | 0.35 | Volllinie   | 17 |    |                                                   |
| 528SYMB_SCHMUTZWSCHACHT_EINGEM          | 0.18 | Volllinie   | 17 |    | Sohle                                             |
| 529SYMB_SCHMUTZWSCHACHT_NICHT_EINGEM    | 0.18 | Strichlinie | 17 |    | Sohle                                             |
| 530TXT_SCHMUTZWSCHACHTTEXT              | 0.35 | Volllinie   | 17 |                                                                                       | S Nummer, S, D, E, (E1, E2, E3), A                |
| 531LIN_SYMB_SCHMUTZW_ARMATUREN          | 0.35 | Volllinie   | 17 |                                                                                       | Nach DIN                                          |
| 532LIN_SYMB_SCHMUTZW_SONDERBAUWERKE     | 0.35 | Volllinie   | 17 |                                                                                       | Nach DIN                                          |
| 534TXT_SCHMUTZW_KNOTENPKT               | 0.35 | Volllinie   | 17 |                                                                                       | Knotenpunktbezeichnung<br>ETRS89/UTM32Koordinaten |
| 536LIN_SCHMUTZW_BEMASSUNG               | 0.18 | Volllinie   | 7  |                                                                                       |                                                   |
| 537SYMB_LIN_TXT_SW_UEBERGABESCHACHT     | 0.35 | Volllinie   | 17 |   | Sohle                                             |
| 538LIN_SW_ANSCHLUSSLEITUNG_EINGEM       | 0.35 | Volllinie   | 17 |                                                                                       |                                                   |
| 539LIN_SW_ANSCHLUSSLEITUNG_NICHT_EINGEM | 0.35 | Strichlinie | 17 |                                                                                       |                                                   |
| 539_1SYMB_SCHMUTZWSCHACHT_DECKEL        | 0.70 | Volllinie   | 17 |  | Symbol für Schacht und<br>Übergabeschacht         |
| 540LIN_MISCHWKANAL_EINGEM               | 0.70 | Volllinie   | 6  |                                                                                       |                                                   |

|                                       |      |             |   |                                                                                     |                                                   |
|---------------------------------------|------|-------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 541LIN_MISCHWKANAL_NICHT_EINGEM       | 0.70 | Strichlinie | 6 |                                                                                     |                                                   |
| 542TXT_MISCHWKANALTEXT                | 0.70 | Volllinie   | 6 |                                                                                     |                                                   |
| 543SYMB_MISCHWKANAL_FLIESSRICHTUNG    | 0.35 | Volllinie   | 6 |  |                                                   |
| 544LIN_MISCHWDRUCKLTG_EINGEM          | 0.70 | Volllinie   | 6 |                                                                                     |                                                   |
| 545LIN_MISCHWDRUCKLTG_NICHT_EINGEM    | 0.70 | Strichlinie | 6 |                                                                                     |                                                   |
| 546TXT_MISCHWDRUCKLTGTEXT             | 0.35 | Volllinie   | 6 |                                                                                     |                                                   |
| 547SYMB_MISCHWDRUCKLTG_FLIESSRICHTUNG | 0.35 | Volllinie   | 6 |  |                                                   |
| 548SYMB_MISCHWSCHACHT_EINGEM          | 0.18 | Volllinie   | 6 |  | Sohle                                             |
| 549SYMB_MISCHWSCHACHT_NICHT_EINGEM    | 0.18 | Strichlinie | 6 |  | Sohle                                             |
| 550TXT_MISCHWSCHACHTTEXT              | 0.35 | Volllinie   | 6 |                                                                                     | M Nummer, S, D, E, (E1, E2, E3), A                |
| 551LIN_SYMB_MISCHW_ARMATUREN          | 0.35 | Volllinie   | 6 |                                                                                     | Nach DIN                                          |
| 552LIN_SYMB_MISCHW_SONDERBAUWERKE     | 0.35 | Volllinie   | 6 |                                                                                     | Nach DIN                                          |
| 554TXT_MISCHW_KNOTENPKT               | 0.35 | Volllinie   | 6 |                                                                                     | Knotenpunktbezeichnung<br>ETRS89/UTM32Koordinaten |
| 556LIN_MISCHW_BEMASSUNG               | 0.18 | Volllinie   | 7 |                                                                                     |                                                   |


|                                         |      |             |   |                                                                                     |                                        |
|-----------------------------------------|------|-------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 557LIN_MISCHW_ANSCHLUSSLEITUNG_EINGEM   | 0.35 | Volllinie   | 6 |                                                                                     |                                        |
| 558LIN_MW_ANSCHLUSSLEITUNG_NICHT_EINGEM | 0.35 | Strichlinie | 6 |                                                                                     |                                        |
| 559SYMB_MISCHWSCHACHT_DECKEL            | 0.70 | Volllinie   | 6 |  | Symbol für Schacht und Übergabeschacht |
| 560SYMB_LIN_TXT_MW_UEBERGABESCHACHT     | 0.35 | Volllinie   | 6 |  | Sohle                                  |
| 562SYMB_LIN_TXT_PUMPWERK                | 0.35 | Volllinie   | 6 |                                                                                     | Nach DIN                               |
| 563LIN_TXT_UNTERIRDISCHE_ABWBAUWERKE    | 0.35 | Strichlinie | 6 |                                                                                     |                                        |
| 564SYMB_ABW_SCHIEBER (OK Leitung)       | 0.35 | Volllinie   | 6 |  |                                        |
| 564SYMB_ABW_SCHIEBER (Deckel)           | 0.35 | Volllinie   | 6 |  |                                        |
| 565LIN_AW_ZUGEOERIGKEITSLINIE_TEXT      | 0.18 | Volllinie   | 7 |                                                                                     |                                        |
| 566LIN_TXT_AWSCHUTZROHR                 | 0,25 | Volllinie   | 7 |                                                                                     |                                        |
| 6_TRINKWASSER_SONSTIGE                  | 0.35 | Volllinie   | 5 |                                                                                     |                                        |
| 600LIN_TRINKWLEITUNG_EINGEM             | 0.70 | Volllinie   | 5 |                                                                                     |                                        |
| 601LIN_TRINKWLEITUNG_NICHT_EINGEM       | 0.70 | Strichlinie | 5 |                                                                                     |                                        |
| 602TXT_TRINKWLEITUNGTEXT                | 0.25 | Volllinie   | 5 |                                                                                     |                                        |


|                                           |      |             |   |                                                                                     |                                                   |
|-------------------------------------------|------|-------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 603SYMB_TRINKWSCHACHT_ALLGEM_EINGEM       | 0.35 | Volllinie   | 5 |  |                                                   |
| 604SYMB_TRINKWSCHACHT_ALLGEM_NICHT_EINGEM | 0.35 | Strichlinie | 5 |  |                                                   |
| 605TXT_TRINKWSCHACHTTEXT_ALLGEM           | 0.35 | Volllinie   | 5 |                                                                                     |                                                   |
| 606SYMB_TRINKWZAEHLERSCHACHT_EINGEM       | 0.35 | Volllinie   | 5 |  | Nach DIN                                          |
| 607SYMB_TRINKWZAEHLERSCHACHT_NICHT_EINGE  | 0.35 | Strichlinie | 5 |  |                                                   |
| 608TXT_TRINKWZAEHLERSCHACHT               | 0.35 | Volllinie   | 5 |                                                                                     |                                                   |
| 610TXT_TRINKW_KNOTENPUNKT                 | 0.35 | Volllinie   | 5 |                                                                                     | Knotenpunktbezeichnung<br>ETRS89/UTM32Koordinaten |
| 611LIN_TRINKWSCHUTZROHR                   | 0.25 | Volllinie   | 7 |                                                                                     |                                                   |
| 612SYMB_TRINKWHAUSANSCHLUSS               | 0.35 | Volllinie   | 5 |                                                                                     |                                                   |
| 613LIN_TXT_UNTERIRDISCHES_TRINKWBAUWERK   | 0.35 | Strichlinie | 5 |                                                                                     |                                                   |
| 614SYMB_WASSERSTÄNDER                     | 0.35 | Volllinie   | 5 |                                                                                     | Nach DIN                                          |
| 620SYMB_EINSPEISUNG_TW_BRUNNEN            | 0.35 | Volllinie   | 5 |                                                                                     | Nach DIN                                          |
| 621SYMB_EINSPEISUNG_TW_HOCHBEHAELTER      | 0.35 | Volllinie   | 5 |                                                                                     | Nach DIN                                          |
| 622SYMB_EINSPEISUNG_TW_PUMPWERK           | 0.35 | Volllinie   | 5 |                                                                                     | Nach DIN                                          |

|                                                     |      |           |   |                                                                                     |          |
|-----------------------------------------------------|------|-----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 623SYMB_EINSPEISUNG_TW_QUELLE                       | 0.35 | Volllinie | 5 |                                                                                     | Nach DIN |
| 624SYMB_EINSPEISUNG_TW_WASSERWERK                   | 0.35 | Volllinie | 5 |                                                                                     | Nach DIN |
| 630SYMB_Absperr_TW_ERDHAHN                          | 0.35 | Volllinie | 5 |                                                                                     | Nach DIN |
| 631SYMB_Absperr_TW_KLAPPE                           | 0.35 | Volllinie | 5 |                                                                                     | Nach DIN |
| 632SYMB_Absperr_TW_SCHIEBER (OK Leitung)            | 0.35 | Volllinie | 5 | ls                                                                                  |          |
| 632SYMB_Absperr_TW_SCHIEBER (Deckel)                | 0.35 | Volllinie | 5 | +w                                                                                  |          |
| 633SYMB_Absperr_TW_VENTILANBOHRSCHELLE (OK Leitung) | 0.35 | Volllinie | 5 |  |          |
| 633SYMB_Absperr_TW_VENTILANBOHRSCHELLE (Deckel)     | 0.35 | Volllinie | 5 |  |          |
| 640SYMB_ARMATUR_TW_ENTLEERUNG                       | 0.35 | Volllinie | 5 |                                                                                     | Nach DIN |
| 641SYMB_ARMATUR_TW_BE_ENTLÜFTUNG                    | 0.35 | Volllinie | 5 |                                                                                     | Nach DIN |
| 650SYMB_FORMTEILE_TW_LEITUNGSENDE                   | 0.35 | Volllinie | 5 |                                                                                     | Nach DIN |
| 651SYMB_FORMTEILE_TW_T_STUECK                       | 0.35 | Volllinie | 5 |                                                                                     | Nach DIN |
| 652SYMB_FORMTEILE_TW_UEBERGANGSSTUECK               | 0.35 | Volllinie | 5 |                                                                                     | Nach DIN |
| 660SYMB_GARTENHYDRANT_AUF_LEITUNG                   | 0.35 | Volllinie | 5 |                                                                                     | Nach DIN |

|                                           |      |             |   |  |          |
|-------------------------------------------|------|-------------|---|--|----------|
| 661SYMB_GARTENHYDRANT_NEBEN_LEITUNG       | 0.35 | Volllinie   | 5 |  | Nach DIN |
| 662SYMB_GARTENHYDRANT_SEITLICH_LEITUNG    | 0.35 | Volllinie   | 5 |  | Nach DIN |
| 663SYMB_SCHACHTHYDRANT                    | 0.35 | Volllinie   | 5 |  | Nach DIN |
| 664SYMB_UNTERFLURHYDRANT_AUF_LEITUNG      | 0.35 | Volllinie   | 5 |  | Nach DIN |
| 665SYMB_UNTERFLURHYDRANT_NEBEN_LEITUNG    | 0.35 | Volllinie   | 5 |  | Nach DIN |
| 666SYMB_UNTERFLURHYDRANT_SEITLICH_LEITUNG | 0.35 | Volllinie   | 5 |  | Nach DIN |
| 667SYMB_UEBERFLURHYDRANT_AUF_LEITUNG      | 0.35 | Volllinie   | 5 |  | Nach DIN |
| 668SYMB_UEBERFLURHYDRANT_NEBEN_LEITUNG    | 0.35 | Volllinie   | 5 |  | Nach DIN |
| 669SYMB_UEBERFLURHYDRANT_SEITLICH_LEITUNG | 0.35 | Volllinie   | 5 |  | Nach DIN |
| 670LIN_TRINKW_BEMASSUNG                   | 0.18 | Volllinie   | 7 |  |          |
| 671LIN_TW_HA_LEITUNG_EINGEM               | 0.35 | Volllinie   | 5 |  |          |
| 672LIN_TW_HA_LEITUNG_NICHT_EINGEM         | 0.35 | Strichlinie | 5 |  |          |
| 673TXT_TW_HA_LEITUNG_TEXT                 | 0.35 | Volllinie   | 5 |  |          |
| 674LIN_TW_ZUGEHÖRIGKEITSLINIE_TEXT        | 0.18 | Volllinie   | 7 |  |          |

|                                           |      |             |         |                                                                                       |                                          |
|-------------------------------------------|------|-------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 7_ELEKTRO_SONSTIGE                        | 0.35 | Volllinie   | 1       |                                                                                       |                                          |
| 700LIN_STEUERKABEL_SK_EINGEM              | 0.70 | Volllinie   | 1 (104) |                                                                                       | Farbe 104 im Mehrspartenplan             |
| 701LIN_STEUERKABEL_SK_NICHT_EINGEM        | 0.70 | Strichlinie | 1 (104) |                                                                                       | Farbe 104 im Mehrspartenplan             |
| 702TXT_STEUERKABELTEXT                    | 0.35 | Volllinie   | 1 (104) |                                                                                       | Farbe 104 im Mehrspartenplan             |
| 703SYMB_STEUERKABELMUFFE                  | 0.35 | Volllinie   | 1 (104) |    | Nach DIN<br>Farbe 104 im Mehrspartenplan |
| 704SYMB_KABELVERTEILER                    | 0.35 | Volllinie   | 1 (104) |    | Farbe 104 im Mehrspartenplan             |
| 705SYMB_STEUERKABELSCHACHT                | 0.35 | Volllinie   | 1 (104) |    | Farbe 104 im Mehrspartenplan             |
| 706LIN_LICHTWELLENLEITER_LWL_EINGEM       | 0.70 | Volllinie   | 1 (104) |                                                                                       | Farbe 104 im Mehrspartenplan             |
| 707LIN_LICHTWELLENLEITER_LWL_NICHT_EINGEM | 0.70 | Strichlinie | 1 (104) |                                                                                       | Farbe 104 im Mehrspartenplan             |
| 708TEXT_LICHTWELLENLEITERTEXT             | 0.35 | Volllinie   | 1 (104) |                                                                                       | Farbe 104 im Mehrspartenplan             |
| 709SYMB_LICHTWELLENMUFFE                  | 0.35 | Volllinie   | 1 (104) |  | Nach DIN<br>Farbe 104 im Mehrspartenplan |
| 710SYMB_LICHTWELLENLEITERSCHACHT          | 0.35 | Volllinie   | 1 (104) |  | Farbe 104 im Mehrspartenplan             |
| 711LIN_LEISTUNGSKABEL_NS_EINGEM           | 0.70 | Volllinie   | 1 (170) |                                                                                       | Farbe 170 im Mehrspartenplan             |
| 712LIN_LEISTUNGSKABEL_NS_NICHT_EINGEM     | 0.70 | Strichlinie | 1 (170) |                                                                                       | Farbe 170 im Mehrspartenplan             |

|                                       |      |             |         |                                                                                      |                                          |
|---------------------------------------|------|-------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 713TEXT_LEISTUNGSKABELTEXT_NS         | 0.35 | Volllinie   | 1 (170) |                                                                                      | Farbe 170 im Mehrspartenplan             |
| 714SYMB_LEISTUNGSKABELMUFFE_NS        | 0.35 | Volllinie   | 1 (170) |   | Nach DIN<br>Farbe 170 im Mehrspartenplan |
| 715SYMB_LEISTUNGSKABELSCHACHT_NS      | 0.35 | Volllinie   | 1 (170) |   | Farbe 170 im Mehrspartenplan             |
| 716LIN_LEISTUNGSKABEL_HS_EINGEM       | 0.70 | Volllinie   | 1       |                                                                                      | Hoch- und Mittelspannung                 |
| 717LIN_LEISTUNGSKABEL_HS_NICHT_EINGEM | 0.70 | Strichlinie | 1       |                                                                                      | Hoch- und Mittelspannung                 |
| 718TEXT_LEISTUNGSKABELTEXT_HS         | 0.35 | Volllinie   | 1       |                                                                                      | Hoch- und Mittelspannung                 |
| 719SYMB_LEISTUNGSKABELMUFFE_HS        | 0.35 | Volllinie   | 1       |   | Nach DIN<br>Hoch- und Mittelspannung     |
| 720SYMB_LEISTUNGSKABELSCHACHT_HS      | 0.35 | Volllinie   | 1       |   | Hoch- und Mittelspannung                 |
| 721LIN_LEERROHR                       | 0.70 | Volllinie   | 2       |                                                                                      |                                          |
| 722SYMB_SCHACHT_ELEKTRO_LEER          | 0.35 | Volllinie   | 2       |  |                                          |
| 724SYMB_ABSPANNMAST_WAVI              | 0.35 | Volllinie   | 61      |                                                                                      | Nach DIN                                 |
| 725SYMB_HOLZMAST_WAVI                 | 0.35 | Volllinie   | 61      |                                                                                      | Nach DIN                                 |
| 726SYMB_GITTERMAST_WAVI               | 0.35 | Volllinie   | 61      |                                                                                      | Nach DIN                                 |
| 727SYMB_STAHLBETONMAST_WAVI           | 0.35 | Volllinie   | 61      |                                                                                      | Nach DIN                                 |

|                                       |      |           |     |                                                                                     |                                             |
|---------------------------------------|------|-----------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 728SYMB_MAST_TRAFOSTATION_WAVI        | 0.35 | Volllinie | 61  |                                                                                     | Nach DIN                                    |
| 729FLA_TRAFOSTATION_SCHRAFFUR_WAVI    | 0.25 | Volllinie | 6   |                                                                                     | Senkrecht zur Grundlinie                    |
| 730LIN_TXT_TRAFOSTATION_GEBAEUDE_WAVI | 0.35 | Volllinie | 7   |                                                                                     | Im Gebäude Beschriftung „TRAFO“<br>einfügen |
| 731SYMB_ZAEHLERANSCHLUSSAEULE         | 0.35 | Volllinie | 1   |  |                                             |
| 732SYMB_MERKSTEIN                     | 0.35 | Volllinie | 1   |  |                                             |
| 733LIN_KABELSCHUTZROHR                | 0.25 | Volllinie | 241 |                                                                                     |                                             |
| 734LIN_ELEKTRO_BEMASSUNG              | 0.18 | Volllinie | 1   |                                                                                     |                                             |